



## Table Lavezzi Béton pieds Trapèze Bois

À partir de 2 559,00 €

Table Lavezzi en béton, alliance entre modernité et élégance.



Hollande



Réalisé à la  
demande



Réalisé sur-mesure



Conçu pour durer



Un arbre planté

- Réalisé à la demande par nos artisans
- Accédez à notre [service pro](#)
- Conseil personnalisé par visio ou [RDV showroom](#)



## Description détaillée

### Information et Personnalisation

La table à manger Lavezzi se constitue d'un beau plateau en bois recouvert d'une couche de béton. Le béton permet l'utilisation de bois qui n'aurait pas été choisi pour un plateau de table avec bois apparent. Cette table s'inscrit donc dans une démarche de recyclage, qui nous est si chère chez For Me Lab. Le béton rend la table résistante, et la dote d'un style très contemporain et moderne. Son joli aspect, mat et poudré, lui permettra de s'intégrer dans vos espaces de travail, qu'ils soient très contemporains ou scandinaves.

Avec son piètement trapèze en bois, votre table aura une allure très chaleureuse. Le béton est disponible en 3 couleurs, d'un béton blanc à un béton plus gris.

Fabriquée à la demande, la table Lavezzi s'adapte à vos préférences et à vos longueurs au centimètre près. Elle existe également en format rond ou ovale. Vous pouvez la marier avec de jolies assises tapissées pour réchauffer votre intérieur.

Vous pouvez associer à cette table un banc réalisé sur-mesure dans les mêmes finitions que votre table, ou des chaises de type scandinave ou industriel. Suivez nos recommandations de produits associés et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de conseils.

### Matériaux et Certifications

Le plateau de la table Lavezzi, d'approximativement 6 centimètres d'épaisseur, est fait de chêne massif français, et d'une couche de béton posée en superficie. Original et contemporain, le béton, matériau brut, est de plus en plus utilisé dans le design et les créations d'espaces de travail.

Son piètement peut être en bois, certifié FSC et PEFC, ou en acier, un des matériaux les plus recyclés au monde.

### Artisan

C'est l'histoire de deux frères qui fabriquent leur première table en 2014, dans leur garage. Cette table, conçue pour des amis, fait sensation. Ils décident alors de se consacrer à la fabrication de tables à plus grande échelle et de faire de leur passion leur travail, tout en restant fidèles à leurs valeurs : utiliser le bois dans sa forme la plus pure, avec ses couleurs et défauts naturels. Les tables des deux frères, réalisées à la main dans leur atelier, sont donc uniques et pleines de charme. Ils attachent également beaucoup d'importance à la provenance et la qualité de leur bois, certifié FSC et PEFC.

### Entretien

Éponge savonneuse non abrasive (essuyez à sec avec un chiffon pour les tables)

Produit nettoyant non agressif (sans ammoniac, sans javel)

L'utilisation à proximité de dissolvants pour ongles ou tout autres produits chimiques est à éviter

Les tables en béton sont des meubles au design industriel. Une fois que vous les utilisez, l'aspect de la table évolue avec le temps. Si vous la traitez une fois par mois, elle peut conserver cet aspect neuf pendant longtemps. Si vous la traitez moins régulièrement, la table peut s'assombrir et montrer des traces d'utilisation (ex: emplacement des objets posés sur la table). Il est donc préférable de protéger la surface à l'aide de sets de table, de dessous de plats pour protéger le béton de la chaleur.

Les substances acides en bas de l'échelle de PH, tel que les fruits, créent des taches foncées. Le spray Sealguard peut être utilisé tous les mois pour créer une couche d'étanchéité sur la table et s'assurer qu'elle ne change pas de couleur.

Tout dépend de l'intensité de l'utilisation. Si vous déposez continuellement des couteaux sur la table et que vous utilisez beaucoup de faibles valeurs de PH, la

couleur peut encore changer même en utilisant ce spray. Le béton ciré demande un minimum de soin pour une durabilité optimale.

### **Fabrication et Livraison**

Le délai de fabrication et de livraison est de 10 à 12 semaines à compter du de l'acompte. Délai à confirmer en fonction du carnet de commande.

La table est livrée chez vous démontée.

Le transporteur, spécialisé dans le transport de mobilier, vous livre du lundi au vendredi de 9h à 18h avec prise de rendez-vous sur un créneau de deux heures.

Les frais de livraison sont calculés en fonction du volume de votre table et peuvent évoluer pour les grands formats. Le livreur pourra solliciter votre aide pour déposer la table dans la pièce de destination.

### **Garantie et Usage**

- Pour toute question relative à votre création, n'hésitez à consulter nos [FAQs](#) et nos conditions de garanties.
- Téléchargez nos fiches d'entretien pour en savoir plus!

### **Autres Notes**

- Dessous des plateaux non traités: Seule la face supérieure du plateau est protégée par un traitement spécifique qui permet une utilisation quotidienne de la table. Le dessous du plateau n'est pas traité.
- Stabilité: Si vous optez pour des pieds centraux ou des piètements avec une grande emprise au sol, veillez à avoir un sol extrêmement plat. Dans le cas contraire, votre création pourrait être instable. Les éventuels défauts de planéité peuvent se corriger facilement à l'aide de patins.
- Fissures: Il peut arriver que des gerces apparaissent sur votre plateau, lorsque celui-ci s'adapte à son environnement. Consultez nos [FAQ](#) et nos fiches d'entretien.
- Photos produit : Chaque création est unique. Les photos et 3D sont donc indicatives, la réalisation est susceptible de varier par rapport aux photos.

### **Paieement**

La commande sera lancée à réception du paiement.

Pour les commandes inférieures à 1500€, un paiement intégral sera demandé à la commande.

Pour les commandes supérieures à 1500€, un acompte est à verser au moment de la commande. Cet acompte représente environ 50% du montant total. Le solde sera ensuite demandé au départ de l'atelier. C'est le paiement du solde qui déclenchera la livraison.

### **Dimensions**

- Longueur : de 180 à 300 cm
- Largeur : de 90 à 100 cm
- Hauteur : de 74 à 78 cm
- Epaisseur : 4 cm

### **Caractéristiques Techniques**

Produit destiné à un usage en espace de bureaux..

Piètement bois trapèze bois 10 x 10

### **Besoin d'un conseil**

Nous sommes heureux de vous aider !

[hello@formelab.com](mailto:hello@formelab.com)

### **Service Pro**

Notre équipe vous accompagne sur l'ensemble de vos projets d'aménagements !

[NOUS CONTACTER](#)