


# Table en Fenix



Artisanal



Réalisé à la  
demande



Résistant

## Tout savoir sur votre création

Votre plateau en Fenix est un produit de haute technologie qui possède des caractéristiques uniques : anti-traces, faible réflexion de la lumière, opacité extrême, toucher soyeux et même réparabilité thermique. La surface de votre plateau doit être nettoyée régulièrement mais ne nécessite pas d'entretien particulier. Voici donc ci-dessous quelques précisions sur son entretien.

# Table en Fenix

## Entretien courant et tâches

Un chiffon imprégné d'eau chaude additionnée d'un détergent doux est suffisant pour l'entretien courant. La plupart des détergents ménagers courants ou les désinfectants sont parfaitement bien tolérés. Pour les tâches les plus courantes, il suffit de nettoyer la surface avec de l'eau chaude en utilisant un chiffon non-abrasif. Les tâches rebelles peuvent être enlevées avec des produits non-abrasifs ou des solvants spécifiques. En cas de salissures sèches ou incrustées, utilisez un chiffon doux pour les enlever. Après avoir utilisé un solvant, il convient de rincer la surface à l'eau chaude et avec un détergent. Rincez toujours à abondamment à l'eau claire et de préférence chaude pour éliminer tout résidu de détergent, solvant ou tout autre agent de nettoyage.

## Conseils supplémentaires

Pour obtenir les meilleurs résultats, il convient de prendre les précautions suivantes :


1. Bien que la surface Fenix présente une résistance remarquable, il ne faut pas la frotter avec des éponges abrasives, des produits contenant des substances abrasives, ou avec des produits inadaptés de type papier de verre, grattoirs métalliques ou paille de fer.
2. Éviter les produits acides ou très alcalins car ils sont susceptibles de tacher la surface.
3. Éviter les produits de blanchiment ou très chlorés car ils peuvent détériorer la surface.
4. Éviter tous les produits d'entretien à base de cire car ils ont tendance à former sur la surface une couche collante qui retient la poussière.

# Table en Fenix

## Rayures superficielles

En cas de micro-rayures, pas de panique ! La composition unique de votre plateau permet aux micro-rayures superficielles de se réparer simplement !  
Voici comment procéder :

### 1. Avec un fer à repasser :




1. Défauts superficiels causés par des micro-rayures.

2. Placez une feuille de papier absorbant humide sur la zone où les micro-rayures sont visibles.


3. Placer le fer chaud sur la surface qui doit être réparée. Ne pas laisser le fer sur la surface plus de 10 secondes.

4. Rincer la zone réparée avec un chiffon en microfibre et de l'eau tiède.



5. La surface doit à présent être régénérée.

### 2. Avec une éponge magique :



1. Défauts superficiels causés par des micro-rayures.

2. Frotter une éponge magique sur la zone où les micro-rayures sont visibles. L'éponge peut être utilisée sèche ou légèrement humide.

3. La surface doit à présent être régénérée.