


Guinguette classique




Félicitations ! Vous venez d'acquérir votre création sur-mesure signée **FOR ME LAB** et nous vous en remercions. Il est à présent temps pour vous de réaliser le montage de cette dernière. Les dimensions et/ou la forme de votre piétement diffère peut être de celui de l'exemple. Toutefois **le principe de montage reste inchangé.**

Afin de réaliser le montage dans les meilleures conditions et éviter d'altérer la qualité de votre création, nous vous conseillons de réaliser le montage sur un **sol propre**, un **tapis de sol** ou une **couverture**.

Si vous rencontrez la moindre difficulté lors du montage de votre création, n'hésitez pas à contacter notre service client.



Artisanal



Réalisé à la
demande



Bois massif



Bois certifié



Résistant

Guinguette classique


Matériel nécessaire

- visseuse
- perceuse
- mètre

Contenu de la création

- 2 x plateaux
- 1 x piétement
- 1 x arche (optionnel)
- goulottes en bois et ses fixations (optionnel)
- visserie



NOTE : Si la visserie n'est pas présente, nous vous invitons à nous le faire savoir rapidement. Vous pouvez également utiliser des vis dont la longueur est inférieure à l'épaisseur du plateau (ex : E4cm → L3cm). Pour les guinguettes, il faut également prendre en compte l'épaisseur du piétement. Pour plus d'information, nous contacter.




Guinguette classique

1

Positionner votre piétement à l'emplacement final. **Centrer** les 2 plateaux sur le piétement en vous assurant qu'ils soient alignés l'un par rapport à l'autre. Les bords courts doivent être à équidistance de la base du piétement. Nous recommandons vivement l'utilisation d'un mètre et d'un crayon pour cela.



a. **Vous n'avez pas** choisi d'équiper votre guinguette de boîtier.s, vous pouvez donc **laisser** un écart allant de 60 à 100 mm.



2



b. **Vous avez choisi** d'installer un/des boîtier.s, **positionner** ce.s dernier.s entre les deux plateaux. Un espace d'environ 65 mm est nécessaire pour empêcher ce.s dernier.s de bouger lors de leur manipulation. Pour la suite de l'installation du boîtier, référez vous à la notice de montage en question.

Guinguette classique

3

Fixer les plateaux sur le piétement. **Attention**, les plateaux ne sont pas prépercés afin de vous laisser le choix du positionnement de ces derniers sur le piétement.

Note : Afin de préserver le bois et pour éventuellement compenser un certain déséquilibre, des rondelles peuvent être placées entre les platines de fixation et la vis.



Selon la taille de votre guinguette vous en avez une ou plusieurs goulottes. **Commencer par fixer** les U sur les planches, à équidistance des bords courts (environ 100 mm). Une fois les U fixés, **fixer** la goulotte sous la table.

4



Cette dernière doit être centrée par rapport à l'écart entre les 2 plateaux.

Guinguette classique

5

Si vous avez choisi d'équiper votre guinguette d'une arche, c'est le moment de l'installer. **Certaines arches sont en plusieurs morceaux**, si c'est votre cas il vous suffit d'assembler les parties afin d'obtenir le rendu ci-dessous.

Glisser ensuite l'arche dans les trous prévus sur le piétement.



Afin d'enlever les résidus de poussière, vous pouvez passer un coup de chiffon humide. **Votre table est maintenant prête à l'usage !**

Note : N'oubliez pas de mettre les freins sur votre guinguette !

6